

## 附2

# 国家市场监督管理总局 保健食品产品技术要求

国食健注G20110475

## 康富丽牌褪黑素软胶囊

**【原料】** 褪黑素

**【辅料】** 大豆油、蜂蜡、明胶、纯化水、甘油、棕氧化铁

**【生产工艺】** 本品经过筛、混合、均质、压丸、干燥、包装等主要工艺加工制成。

**【直接接触产品包装材料种类、名称及标准】** 口服固体药用高密度聚乙烯瓶应符合YBB00122002的规定。

**【感官要求】** 应符合表1的规定。

表1 感官要求

项 目	指 标
色泽	囊皮呈棕色，内容物呈类白色至淡黄色
滋味、气味	具本品特有的气味，无异味
性状	软胶囊，完整光洁，内容物为油状液体
杂质	无肉眼可见的外来杂质

**【鉴别】** 无

**【理化指标】** 应符合表2的规定。

表2 理化指标

项 目	指 标	检测方法
灰分，%	≤2.0	GB 5009.4
崩解时限，min	≤60	《中华人民共和国药典》
酸价，mgKOH/g	≤2.5	GB 5009.229
过氧化值，g/100g	≤0.25	GB 5009.227

铅(以Pb计), mg/kg	≤2.0	GB 5009.12
总砷(以As计), mg/kg	≤1.0	GB 5009.11
总汞(以Hg计), mg/kg	≤0.3	GB 5009.17
黄曲霉毒素B <sub>1</sub> , μg/kg	≤5.0	GB 5009.22

**【微生物指标】** 应符合表3的规定。

表3 微生物指标

项 目	指 标	检测方法
菌落总数, CFU/g	≤30000	GB 4789.2
大肠菌群, MPN/g	≤0.92	GB 4789.3 MPN计数法
霉菌和酵母, CFU/g	≤50	GB 4789.15
金黄色葡萄球菌	≤0/25g	GB 4789.10
沙门氏菌	≤0/25g	GB 4789.4

**【标志性成分含量测定】** 应符合表4的规定。

表4 标志性成分含量测定

项 目	指 标	检测方法
褪黑素, g/100g	0.31~0.60	GB/T 5009.170

#### 【装量或重量差异指标/净含量及允许负偏差指标】

应符合《中华人民共和国药典》中“制剂通则”项下胶囊剂的规定。

#### 【原辅料质量要求】

##### 1. 褪黑素

项 目	指 标
来源	丙二酸二乙酯、丙烯腈
制法	经加成(70~80℃, 2.5h)、氢化、偶合(0℃, 1h)、环化(70~80℃, 3h)、开环(70~80℃, 6h)、脱羧(100℃, 3h)、乙酰化(0~10℃, 3h)、精制、干燥(50~60℃)、粉碎、过筛等主要工艺加工制成
感官要求	类白色至淡黄色均匀粉末, 具产品特有的滋味和气味, 无肉眼可见的外来杂质
含量, %	100±0.5

纯度	≥99.5
水分, %	≤0.5
灰分, %	≤0.1
相关物质, %	≤0.5
铅(以Pb计), mg/kg	≤2.0
总砷(以As计), mg/kg	≤1.0
总汞(以Hg计), mg/kg	≤0.3
菌落总数, CFU/g	≤1000
大肠菌群, MPN/g	不得检出
霉菌和酵母, CFU/g	≤50

2. 大豆油：应符合GB/T 1535《大豆油》的规定。  
 3. 蜂蜡、纯化水、棕氧化铁：应符合《中华人民共和国药典》的规定。  
 4. 明胶：应符合GB 6783《食品安全国家标准 食品添加剂 明胶》的规定。  
 5. 甘油：应符合GB 29950《食品安全国家标准 食品添加剂 甘油》的规定。
-