

国家食品药品监督管理总局

保健食品产品技术要求

BJG20050875

广慈牌益尔康胶囊

〈拼音〉

【生产工艺】 广慈牌益尔康胶囊生产说明 1、 按企标要求，挑选各原材料，洗净、沥干、切制，以备用 2、 按配方量称取三七、西洋参、灵芝，用75%乙醇回流提取两次，第一次10倍量75%乙醇，1.5小时、第二次8倍量75%乙醇，1小时，合并提取液；过滤，滤材为80目不锈钢滤网，滤液回收乙醇（直至无醇）滤液减压浓缩成稠膏（在55~60℃，0.06~0.08Mpa的条件下，浓缩至比重为1.10左右），备用 3、 取配方量的金钗石斛（鲜），捣汁，过滤，滤材为80目不锈钢滤网，鲜汁减压浓缩成稠膏（在55~60℃，0.06~0.08Mpa的条件下，浓缩至比重为1.10左右），备用 4、 以上两种药渣混合加水煎煮三次，第一次10倍量的水，第二、三次8倍量的水，每次都为1.5小时，合并滤液，过滤，滤材为80目不锈钢滤网，滤液减压浓缩成稠膏（在55~60℃，0.06~0.08Mpa的条件下，浓缩至比重为1.10左右） 5、 将上述稠膏搅拌均匀混合，照以上减压浓缩方法进一步浓缩至比重为1.15~1.20，再减压干燥成干膏（注意装盘量不能太多，控制好真空度3.5~5.4kPa，以免起泡溢出），粉碎，过65目筛，再置于三维混合机中充分混合10min，自动填充机填充胶囊，300mg/粒，注意控制装量差异 6、 抛光、筛选，抽样检查，检查合格，进入内包装工艺，内包装材料为药用塑料瓶，60粒/瓶 7、 然后采用60Co辐照杀菌，照射剂量为4Kgy，时间为4小时 8、 进行外包装，检验合格，成品入库 消毒工艺： 1.全部生产程序符合保健食品良好生产规范， 2.成品辐照杀菌：60Co辐照杀菌（照射剂量为4Kgy，时间为4小时） 3.生产区洁净度为30万级

【保健功能】 增强免疫力

【适宜人群】 免疫力低下者

【不适宜人群】 少年儿童

【食用方法及食用量】 每日3次，每次2粒，口服

【规格】 0.30g/粒

【贮藏】 密封、置阴凉干燥通风处

【保质期】 24个月

